


H·FLOR

Stage for life

LOOSELAY

Řada DECOLAY 70



7890 | Cream

 LX Hausys

HFLOR od LX HAUSYS

Společnost LX Hausys, světový lídr v oblasti stavebních a dekoračních materiálů, s více než sedmi desetiletími zkušeností v oblasti podlahových krytin, představuje HFLOR. Náš závazek je vyvíjet vysoce výkonné, odolné, ekologicky šetrné a uživatelsky přívětivé podlahové krytiny pomocí nejmodernějších výrobních technologií.

HFLOR nabízí **bohatou paletu designových možností, od imitace přírodního dřeva a kamene až po moderní abstraktní vzory**. Díky různým formátům a typům pokládky umožňuje HFLOR naplnění různých designových vizí a tvůrčího úsilí. Zavazujeme se, že poskytneme ideální řešení v oblasti podlahových krytin, vytvořené s přísnou kontrolou kvality, pro každé prostředí: obytné, pracovní i komerční.

Obsah

- 03 - 04 | DECOLAY 70: obecné informace
- 05 - 06 | DECOLAY 70: technický popis
- 07 - 08 | Dekory dřeva
- 09 - 10 | Kolekce lamel
- 11 - 12 | Dekory kamene
- 13 - 14 | Kolekce dlaždic 500 × 500 mm
- 15 - 16 | Kolekce dlaždic 1000 × 1000 mm
- 17 - 18 | Technický list a certifikáty







7894 | Highland

DECOLAY 70: Nová definice standardů podlahových krytin

HFLOR představuje DECOLAY 70, revoluční kolekci podlahových krytin Looselay, která je navržena tak, aby pozvedla úroveň komerčních i obytných prostor. Podlahové krytiny DECOLAY 70 představují významný skok v technologii podlah; nově definují očekávání v oblasti efektivity pokládky, funkčnosti a estetické přizpůsobivosti a poskytují sofistikovaný základ pro široké spektrum interiérových stylů. Řada DECOLAY 70 je navržena tak, aby překonala výzvy moderních prostor a zároveň spojila styl a funkčnost.

Všestranná paleta kreativních řešení

Kolekce DECOLAY 70 nabízí 21 pečlivě vybraných elegantních odstínů, které uspokojí nejrozličnější architektonické a designové požadavky. Tato řada zahrnuje 12 designů s dekorem dřeva ve formátu lamel 250 × 1000 mm, které s výjimečnou věrností zachycují přirozenou krásu a teplo dřeva. Kromě toho tato řada nabízí 9 elegantních designů s dekorem kamene, které přinášejí nadčasový vzhled v podobě dlaždic o rozměrech 500 × 500 mm a působivých velkoformátových dlaždic o rozměrech 1000 × 1000 mm.



Nová éra udržitelného designu



S hrdostí oznamujeme, že výrobky DECOLAY 70 jsou podloženy komplexním environmentálním prohlášením o produktu (EPD). EPD nabízí jedinečnou transparentnost a podrobně popisuje ekologické vlastnosti našich výrobků během celého jejich životního cyklu – od těžby surovin přes výrobu a distribuci až po ukončení jejich životnosti. Toto přísné hodnocení, založené na posuzování životního cyklu (LCA), poskytuje vědecký a ucelený pohled na vliv našich výrobků na životní prostředí.

Výběrem kolekce DECOLAY 70 získáte nejen výjimečnou estetiku a trvanlivost, ale také se vědomě rozhodujete pro podporu udržitelnější budoucnosti. Důvěřujte našemu ověřenému závazku k vynikajícím environmentálním vlastnostem, který zajišťuje, že každá instalace přispívá k zelenější planetě, a to na základě důvěryhodného ověření třetí stranou.



6961 | Clay Concrete

Navrženo pro funkčnost a dlouhou životnost

Kvalita je u kolekce DECOLAY 70 na prvním místě. Každá lamela a dlaždice jsou vyrobeny s maximální přesností a za použití pokročilých technik, které zaručují výjimečnou odolnost a dlouhodobou funkčnost. Vícevrstvá konstrukce s vysoce odolnou povrchovou úpravou a stabilním jádrem vytváří pružnou podlahovou krytinu, která je schopna odolat náročným podmínkám komerčního využití s vysokým provozem. Důraz na kvalitu je zárukou dobré investice, která zachovává estetiku i funkčnost v průběhu času.

Objevte formáty DECOLAY 70


Ve společnosti HFLOR si uvědomujeme důležitost volby a věříme, že skutečná svoboda designu vychází ze správných možností. Abyste získali dokonalý a jedinečný interiér, je kolekce DECOLAY 70 k dispozici ve třech univerzálních formátech. Vyberte si z našich velkoformátových dlaždic 1000 × 1000 mm, klasických dlaždic 500 × 500 mm nebo elegantních lamel 1000 × 250 mm, abyste mohli s maximální flexibilitou perfektně realizovat svou estetickou vizi.



250 × 1000 mm

1000 × 1000 mm

500 × 500 mm



Formát

Lamela


Dlaždice

Dlaždice

Tloušťka

5 mm (nášlapná vrstva 0,7 mm)

DECOLAY 70: Složení jednotlivých vrstev



Proč si vybrat DECOLAY 70?

Tajemství výjimečné a dlouhotrvající odolnosti našich podlahových krytin DECOLAY 70 spočívá v jejich inteligentní a pečlivě navržené vícevrstvé struktuře. Toto vyspělé složení není náhodné; každá jednotlivá složka byla navržena a integrována tak, aby po dlouhá léta hrála klíčovou, synergickou roli při zajišťování vynikající funkčnosti, stability a odolnosti proti opotřebení.



Ochrana Stone Shield: Nabízí bezkonkurenční ochranu proti každodennímu opotřebení a po dlouhá léta ochrání podlahu před poškrábáním a skvrnami.



Nášlapná vrstva: Díky naší nejsilnější a nejodolnější nášlapné vrstvě 0,70 mm můžete ocenit výjimečnou životnost v oblastech s intenzivním provozem.



Design s vysokým rozlišením: Pokročilá technologie tisku ve vysokém rozlišení vytváří neuvěřitelně realistické zobrazení dřeva a kamene, které dodá hloubku a charakter každé místnosti.



Posílená stabilita: Vícevrstvá základna, včetně klíčové vrstvy ze skelných vláken, je zárukou výjimečné rozměrové stability a brání rozpínání a smršťování podlahy.

DEKORY DŘEVA



250 × 1000 mm

Podstata přírody přizpůsobená modernímu životu

Vyzkoušejte interiérové podlahové řešení inspirované nadčasovou krásou dřeva. Kolekce lamel, která je součástí kolekce DECOLAY 70, je poctou autentickému kouzlu dřeva v inovativním a mimořádně funkčním formátu. Byla navržena pro prostory s osobitým interiérem, kde se sofistikovaný design snoubí s požadavky každodenního života a kde neochvějná odolnost doplňuje estetický vzhled.

Tato kolekce **12 různých designů**, prezentovaných v elegantním formátu lamel 250 × 1000 mm, nabízí pečlivě vybranou cestu světem dřeva, zachycuje jeho přirozenou krásu a převádí ji do všestranného a vysoce funkčního řešení.

Každá lamela z této řady zachycuje jedinečný charakter dřevěných prken, od světlých, vzdušných tónů inspirovaných skandinávským designem až po syté barvy ušlechtilých tvrdých dřevin. Autentické vzory vláken a hmatatelné textury promění obyčejný povrch podlahy v samotný základ vašeho designu a dodají mu teplo, harmonii a výrazný smysl pro styl.

Díky technologii volné pokládky DECOLAY 70 se tato přirozená krása snoubí s pozoruhodnou odolností a jednoduchou instalací, což z ní činí ideální volbu pro dynamické komerční prostory.





KOLEKCE LAMEL



250 × 1000 mm

Najděte svou barvu, vyprávějte svůj příběh

Vstupte do světa, kde se elegance dřeva
snoubí s nejmodernějšími inovacemi.

Lamely řady DECOLAY 70 jsou
vyrobeny tak, aby do každého interiéru
vnesly teplo, charakter a přírodní styl.

Pojďte společně s námi prozkoumat
pečlivě vybranou paletu 12 různých
odstínů a autentických textur a najděte
dokonalý základ pro vytvoření skutečně
pozoruhodného a trvanlivého prostoru.

Vaše cesta za designem začíná zde.



7837 | Camel
[LRV: 26.7]



7890 | Cream
[LRV: 37.6]



7891 | Laurel
[LRV: 30.9]



7892 | Deep Forest
[LRV: 21.0]



7893 | Nashville
[LRV: 5.5]



7894 | Highland
[LRV: 37.1]



7895 | Honey
[LRV: 31.2]



7896 | Classical
[LRV: 19.1]



7897 | Nordic
[LRV: 47.2]



7898 | Grove
[LRV: 20.0]



7899 | Raven
[LRV: 3.8]



7916 | Sunflower
[LRV: 29.6]



7892 | Deep Forest

DEKORY KAMENE

  500 × 500 / 1000 × 1000 mm

Monumentální elegance, navržená pro život

Objevte hlubokou krásu a elementární sílu přírodního kamene v inovativní podobě dlaždic naší řady DECOLAY 70.

Tato kolekce byla vytvořena s cílem vnést monumentální charakter a eleganci kamene do interiérů, kde jsou na prvním místě jedinečný design a nekompromisní trvanlivost. Je dokonalým řešením pro komerční a obytné prostory, které vyžadují kombinaci sofistikované estetiky a maximální funkčnosti.

Řada nabízí **devět vybraných designů** ve dvou různých formátech. Velké dlaždice o rozměrech 1000 × 1000 mm vytvářejí prestižní povrchy téměř bez spojů, které jsou ideální pro minimalistické interiéry, kde je potřeba nechat vyniknout prostor.

Klasický formát 500 × 500 mm poskytuje nadčasovou univerzálnost a velké možnosti designu. Barevná paleta od světlých, chladných tónů až po syté, teplé odstíny zajišťuje dokonalou shodu s jakoukoli designovou vizí a umožňuje vytvořit skutečně soudržné a inspirativní prostředí.





KOLEKCE DLAŽDIC

 500 × 500 mm

Základ pro kreativitu

Klasický formát 500 × 500 mm je synonymem všestrannosti a nadčasové elegance.

Poskytuje dokonalý základ pro vytváření jednotných i dynamických rozvržení a nabízí naprostou svobodu při komponování prostoru.

Designy inspirované kamenem v tomto formátu umožňují vytvářet interiéry s jemným, a přitom výrazným charakterem, kde záleží na každém detailu.



1722 | Ivory
[LRV: 43.3]



1723 | Warm Ebony
[LRV: 9.0]



6963 | Sand Dune
[LRV: 31.9]



6964 | Moonlight
[LRV: 29.7]



6965 | Storm
[LRV: 26.6]



6966 | Ridge
[LRV: 19.7]



1723 | Warm Ebony

KOLEKCE DLAŽDIC

 1000 × 1000 mm



6960 | Urban Concrete

VELKÝ FORMÁT



6960 | Urban Concrete
[LRV: 34.9]



6961 | Clay Concrete
[LRV: 23.3]



6962 | Taupe Concrete
[LRV: 23.3]

Krása v monumentálním měřítku

Velkoformátové dlaždice 1000 × 1000 mm jsou definicí moderního luxusu a minimalistické estetiky.

Vytváří rozsáhlé povrchy téměř bez spojů, které opticky rozšiřují interiér a dodávají mu skutečně prestižní charakter.

Ideální volba pro otevřené, výrazné prostory, kde jsou design a pocit prostornosti klíčem k vytvoření působivé atmosféry.

Charakteristika	Norma	Výsledek
Typ podlahoviny	EN ISO 10582	Heterogenní PVC
Klasifikace	EN ISO 10874	Třída 34/43
Hmotnost	EN ISO 23997	8,70 kg/m ²
Rozměry lamely	EN ISO 24342	250 × 1000 mm
Rozměry dlaždice	EN ISO 24342	500 × 500 mm 1000 × 1000 mm
Celková tloušťka	EN ISO 24346	5,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,7 mm
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	T
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	< 0,10 % (průměrně 0,05 %)
Zvlnění	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Stálobarevnost	EN ISO 105- B02	≥ 6 mm
Odolnost proti nábytkové nožce	EN ISO 16581	Bez trhlin, bez poškození
Odolnost proti kolečkovým židlím	EN ISO 4918	Beze změn



6965 | Storm

Kontaktujte nás:



Evropská centrála
HFLOR – LX Hausys Europe GmbH

Lyoner Str. 15, Atricom C6 60528
Frankfurt am Main, Germany

www.lxhausys.com/eu/hflor
hfloreu@lxhausys.com

**Oficiální distributor v České republice
a na Slovensku: Polytrade CE, s.r.o.**

Na Pankráci 1148/57,
140 00 Praha 4, Česká republika

www.polytradece.cz
hflor@polytradece.cz



Více informací, technické
specifikace a dokumenty
ke stažení najdete na:
www.vinylky.cz