

H·FLOR
Stage for Life

KOLEKCE PRESTG LVT





04 KOLEKCE PRESTG LVT

O společnosti HFLOR



08 KOLEKCE PRESTG LVT

Podlahovina pro každou fázi života



10 KOLEKCE PRESTG LVT

Dokonalost v každém detailu: přírodní devo a ušlechtilý kámen



12 KOLEKCE PRESTG LVT

Použití a pokládka podlahovin LVT



14 KOLEKCE PRESTG LVT

Spojení přírody a technologie pro vytvoření prostoru pro život



16 KOLEKCE PRESTG LVT

Přehled kolekce PRESTG



18 KOLEKCE PRESTG LVT

PRESTG DRYBACK



32 KOLEKCE PRESTG LVT

PRESTG DECORIGID



46 KOLEKCE PRESTG LVT

PRESTG DECOLAY



STAGE FOR LIFE

Vstupte do světa nadčasové elegance s luxusními vinylovými podlahovinami HFLOR.

Naše podlahoviny vytvoří příjemné prostředí pro váš život, vaši rodinu, přátele, všední činnosti, zájmy a potěšení.

Díky promyšlenému a odolnému provedení vás doprovázíme na každém kroku.

Naše podlahové krytiny vytvářejí zázemí a zároveň zlepšují celkový dojem a účelnost prostoru a tvoří prostředí, které se rozvíjí spolu s vámi.

O HFLOR

Značka LX Hausys dodává širokou škálu řešení do interiérů včetně oken, podlahovin, obkladů a povrchů.

Společnost HFLOR je součástí globální korporace LX a základ jejích silných stránek tvoří design, technologie, inovace a kvalita.

HFLOR vyvíjí vysoce kvalitní podlahové krytiny pomocí nejmodernějších výrobních postupů již od roku 1958.

Máme výrobek, který vám zpříjemní každou fázi života.



10 DŮVODŮ, PROČ JSOU PODLAHY HFLOR LVT JEDINEČNÉ

Luxusní vinylová podlahovina (LVT) je skvělý výrobek, který za zlomek ceny nabízí stejný design a efekt jako přírodní materiály, přičemž umožňuje kratší dobu instalace a snadnou péči a údržbu.

01

ODOLNÉ

Naše dvojitá vrstva povrchové úpravy chrání před poškrábáním a skvrnami a poskytuje ochranu proti promáčknutí. To zajišťuje vysokou odolnost podlahové krytiny, která vypadá hezky pod celou dobu své životnosti.

02

POHODLNÉ

Naše kolekce LVT jsou teplé, tiché, a zcela kompatibilní s podlahovým vytápěním. Přírodní dřevo a kámen mohou být pro nohy (a tlapky) hlučné a tvrdé.

03

FLEXIBILNÍ

Naše LTV vytváří příjemné, moderní a zároveň nadčasové prostředí, které je pohodlné a přitom se přizpůsobuje budoucím trendům. Podlahovou krytinu lze snadno upravit na požadovanou velikost a hodí se do každého prostoru.

04

VODĚODOLNÉ

Kolekce LVT je zcela voděodolná a na rozdíl od dřevěných nebo laminátových podlah nebobtná ani se nedeformuje. Díky svým antibakteriálním vlastnostem je LVT ideální do kuchyní, koupelen a dětských pokojů, kde rozlité tekutiny můžete snadno setřít.

05

INSPIRATIVNÍ DESIGN

Krásný sortiment jedinečné povrchové úpravy dřeva a kamene v přírodních a moderních barvách. Snímky ve vysokém rozlišení poskytují reálné zobrazení v kombinaci s texturovaným povrchem pro dosažení skutečného dojmu. Podlahovina LVT může snadno napodobit strukturu, vzor a vzhled přírodních materiálů.

06

SNADNÁ ÚDRŽBA

Naše řady LVT jsou hygienické, lze je snadno udržovat v čistotě. Na rozdíl od jiných typů podlahových krytin nedrží prach, špínu ani pylový spad. Při péči o podlahu stačí plochu vykartáčovat, vyluxovat nebo vytřít mopem.

07

EKOLOGICKÉ

Vyvíjíme výrobky etickými a ekologickými výrobními postupy.

Celá naše kolekce LVT má certifikaci FloorScore® a DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik – Německý institut pro stavební techniku) a tak zajišťuje vynikající kvalitu vzduchu v interiéru a neobsahuje škodlivá změkčovadla a těžké kovy. Je vyrobena z bezpečnějších a pevnějších surovin a je plně recyklovatelná.

08

ZÁRUKA 20 LET

Všechny naše krytiny LVT jsou chráněny zárukou po dobu nejméně 20 let v případě pokládky v domácnostech a 10 let u instalace v komerčních prostorech. Výrobek, který vám umožňuje plánovat vaši budoucnost, má naši obrovskou důvěru.

09

VYSOKÁ HODNOTA

Podlahy LVT stojí pouze zlomek ceny přírodních materiálů a lze je snáze přepravovat, protože jsou mnohem lehčí. Jsou navíc méně náchylné na poškození, které vyžaduje časově náročné opravy, což s sebou nese minimální dlouhodobé náklady na údržbu. Pokládka je také mnohem rychlejší a cenově příznivější.

10

RYCHLÁ POKLÁDKA

Pokládka je jednoduchá a rychlá. Vzhledem k tomu, že materiál lze snadno uříznout na míru, velmi se hodí do místností netypických tvarů. Odpadá časově náročné a hlučné řezání dlaždic, aby se vešly do problematických rohů.

PODLAHOVÉ KRYTINY PRO KAŽDÝ ŽIVOTNÍ PROSTOR

Naše vysoce kvalitní podlahy LVT vyrábíme již více než 65 let. Renomovaný architekt Le Corbusier výstižně pojmenoval budovu jako „stroj na život“. Zdůraznil také význam krásy a designu našich budov a důležitost vyváženosti a estetického vzhledu v našem životě.

Máme vlastní přístup, kterému říkáme „Prostor pro život“, jehož cílem je propojit materiální prostor našeho života s každodenními činnostmi. Jsme přesvědčeni, že krásné prostory obohatí náš život. Vylepšením funkčnosti, provedení a vzhledu vašich prostor vám pomůžeme vytvořit prostředí, které vám bude dlouho zpříjemňovat život.

Jak se vaše domácnost nebo firma rozrůstá, naše teplé, přizpůsobivé a otěruvzdorné podlahy si poradí s chodidly, botami, kolečky, holemi, tlapkami i skvrnami a stále vypadají skvěle.

Ať už je váš návrh podlahové krytiny jakýkoli, tento koncept a přístup vdechne vašim plánům život.

HFLOR je více než pouze podlaha. Je to volba elegantního interiérového designu, veřejných budov, obytných prostor a mnoho dalšího.

‘Dům je stroj na bydlení. Koupele, slunce, horká voda, studená voda, teplo dle libosti, uchování potravin, čistota a krása ve vyváženém poměru.’

Le Corbusier, Towards a New Architecture



DOKONALOST V KAŽDÉM DETAILU: PŘÍRODNÍ DŘEVO A UŠLECHTILÝ KÁMEN

Mezi přednosti naší výroby patří design, technologie, inovace a kvalita. Všechny tyto klady využíváme k vytváření skutečně inspirativních návrhů podlahových krytin, které dokonale imitují vzhled přírodního dřeva a kamene.

Dokážeme vytvořit jemné detaily a kresbu přírodního dřeva i vzory a rýhy na jakémkoli kameni. Nejenže umíme reprodukovat detaily přírodního materiálu, jsme schopni vytvořit i řadu barev.

Naše kolekce tak zahrnuje více než 90 druhů textur a barev kamene a dřeva.

Proto si můžete vybrat design a barevné provedení, které se hodí do vašeho interiéru bez ohledu na to, jak je velký nebo malý. Jelikož se krytina lehce pokládá a řeže na míru, snadno si s ní poradíte i v jakémkoli náročném prostoru. Odpadá časově náročné a hlučné řezání kamene nebo dřeva – LVT lze snadno uříznout na míru. V naší nabídce najdete prkna a dlaždice různé šířky, délky a tloušťky, což vám poskytuje flexibilitu a možnost být kreativní podle libosti.





POUŽITÍ A POKLÁDKA PODLAHOVIN LVT

Podlahy LVT si získaly velkou oblibu jako podlahová krytina díky své všestrannosti, odolnosti, snadné instalaci a výhodnějším cenám ve srovnání s přírodními materiály. Hodí se do mnoha interiérů a jsou ideální pro každý životní prostor, ať už jde o obytné nebo komerční využití.

Náš všestranný sortiment obsahuje různé typy lamel, které mohou být lepené, s volnou pokládkou s fixací a zacvakávací. To zajišťuje flexibilitu při výběru typu toho nejvhodnějšího řešení pro vaše potřeby. Navíc poskytujeme dlouhou záruku – 20 let na podlahy v bytových prostorech a 10 let na podlahy pro komerční využití.

OBYTNÉ PROSTORY

V obytných prostorech jsou podlahy LVT oblíbené pro svůj vzhled, který věrně imituje dřevo nebo kámen, a mají různorodé barevné provedení. Jsou voděodolné, hodí se do kuchyní i koupelen. Díky jejich snadné údržbě a čištění jsou ideální i do rušné domácnosti.

KOMERČNÍ A PROFESIONÁLNÍ PROSTORY

V komerčním prostředí se podlahová krytina LVT často používá na hodně frekventovaných místech, jako jsou prodejny a kanceláře, kde díky své odolnosti vydrží velkou zátěž. Zdravotnická zařízení a vzdělávací instituce také oceňují snadné čištění a odolnost LVT vůči vlhkosti. Také díky svým zvukovým vlastnostem patří LVT mezi oblíbená řešení v prostorech, kde je důležitá izolace zvuku.

Adaptabilita LVT je oceňována v prostorech v oblasti pohostinství, jako jsou hotely a restaurace, kde díky příjemnému vzhledu, odolnosti a pevnosti je hodnocena jako praktická podlahová krytina.

SPOJENÍ PŘÍRODY A TECHNOLOGIE K VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO ŽIVOT

Naše podlahové krytiny LVT jsou vytvořeny hladkým spojením přírody a technologie, čímž vzniká výrobek, který dokonale kombinuje krásný vzhled a praktické využití. Špičkovou výrobní technologií vytváříme autentický vzhled a texturu dřeva a kamene.

Kromě toho, že LVT jsou nádherné podlahy, které zvýrazní jakoukoli místnost nebo prostor, přinášejí také praktické výhody svou odolností proti vodě, trvanlivostí a snadnou údržbou a zároveň snižují nároky na využívání přírodních zdrojů.

To nám umožňuje navrhnout prostředí, které splňuje požadavky moderního bydlení a zároveň nabízí nádherné zázemí, které zachycuje krásu přírody. Zatímco vy se věnujete každodennímu životu, řízení domácnosti, podnikání a běžným činnostem, my vám poskytujeme prostor pro váš život. Vytváříme ze všedního dne něco krásnějšího, co se dokáže přizpůsobit měnícím se životním etapám a potřebám.

Příroda a technologie mohou formovat prostředí, které odráží dynamickou synergii mezi přírodním světem a technologickým pokrokem a nabízí rovnováhu mezi nadčasovou elegancí a moderní funkčností.

Podporujeme a vytváříme prostor pro život, který je trvalý a zároveň přizpůsobivý.







PŘEHLED KOLEKCE PRESTG

Prohlédněte si naši kolekci PRESTG. Tato řada je v nabídce se třemi různými způsoby pokládky: lepená, na zacvaknutí nebo volně položená. Díky široké škále barevných možností, vzorů, způsobu pokládky a technických specifikací vám přinášíme řešení pro váš interiér. Pomůžeme vám vytvořit dokonalý prostor pro život.



PRESTG DRYBACK

PRESTG DRYBACK 55

PRESTG DRYBACK 70

Naše PRESTG DRYBACK je v nabídce ve dvou různých provedeních – 55 a 70. Obě varianty jsou dostupné jako tradiční lepená pokládka.

PRESTG DRYBACK 55 nabízí cenově výhodné lamely s nosnou vrstvou silnou 0,55 mm, což je vhodné pro rezidenční a komerční použití.

PRESTG DRYBACK 70 je díky silnější, 0,70mm nosné vrstvě ideální do vysoce frekventovaných komerčních prostor.

Oba tyto výrobky jsou v nabídce v obrovské škále vzorů a barev, ze kterých si vyberete pro každý prostor.

TIPY K POKLÁDCE: Tato řada může vyžadovat přípravu podkladu. Stávající podlahovou krytinu je nutné odstranit a podklad vyrovnat a vyhladit.

Před pokládkou je nutné vyřešit veškeré potíže související s vlhkostí.

U této podlahy doporučujeme provést instalaci odbornou montážní firmou.

Poradí vám váš místní prodejce.




VZORY A BARVY

KÁMEN




Crack Concrete Black 6904




Crack Concrete Grey 6906



Concrete Taupe 6941




Pearl Concrete 6913



Marble Onyx 6915



Concrete Silver 6942



Concrete Anthracite 6943



Concrete Light Grey 6944

DŘEVO



Birch Marigold 7806



Birch Honey Gold 7830



Birch Buttermilk 7831




Washed Oak Sand 7836



Washed Oak Camel 7837



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Umber 7911



Treasure Oak Autumn 7913



Washed Oak Grey 7915



Washed Oak Sunflower 7916




PRESTG DRYBACK KÁMEN




Crack Concrete Black 6904



Crack Concrete Grey 6906



Pearl Concrete 6913



Marble Onyx 6915



Concrete Taupe 6941



Concrete Silver 6942



Concrete Anthracite 6943




Concrete Light Grey 6944





PRESTG DRYBACK DŘEVO



Birch Marigold 7806



Birch Honey Gold 7830



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Sand 7836



Washed Oak Camel 7837

PRESTG DRYBACK DŘEVO



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Umber 7911



Treasure Oak Autumn 7913



Washed Oak Grey 7915



Washed Oak Sunflower 7916






TECHNICKÝ LIST

Vlastnosti	Norma	Jednotka	PRESTG DRYBACK 55	PRESTG DRYBACK 70
Typ podlahoviny	EN ISO 10582		Heterogenní PVC	Heterogenní PVC
Klasifikace	EN ISO 10874		Třída 23/33/42	Třída 34/43
Hmotnost	EN ISO 23997	kg/sqm	5,72	6,3
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	3,0	3,0
Tloušťka ochranné vrstvy vzoru	EN ISO 24340	mm %	0,55	0,70
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999		0 < 0,10 průměrný výsledek 0,05	< 0,10 průměrný výsledek
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2		T	T
Odolnost proti opotřebení od kolečkové židle	EN ISO 4918		Beze změn	Beze změn
Vlastnosti hoření	EN ISO 13501-1		Blf-s1	Blf-s1
Odolnost vůči skvrnám	EN ISO 26987		Beze změn Povrchová úprava PUR	Beze změn Povrchová úprava PUR
Systém proti uklouznutí	EN ISO 51130		R10	R10
Zvuková izolace	EN ISO 717-2 3	dB	3	2
Záruka uvedená v počtu let	EN 12524		10 komerční prostory 20 obytné prostory	15 komerční prostory 30 obytné prostory

PRESTG DRYBACK 55 a 70 splňuje požadavky normy EN ISO 10582

PRESTG DRYBACK 55 A 70





PRESTG DECORIGID

PRESTG DECORIGID 55

Tato řada se vyznačuje pevným designem lamel, který je ideální pro pokládku na neupravený podklad nebo stávající podlahu. Protože je výrobek pevný, nevyskytují se žádné potíže se zvlněním, přestože není podklad rovný.

Tato produktová řada je ideální pro komerční prostory, kde nemusí být dostatek času na přípravu podkladu. U starších nebo tradičnějších budov může být výměna stávající podlahové krytiny náročnější a nákladnější, proto toto je další možnost, kde se tento produkt perfektně hodí.

Stejně jako u všech našich řad i zde existuje široká nabídka barev a vzorů, proto zaručeně najdete perfektní barevnou variantu, která promění váš interiér.

TIPY K POKLÁDCE: Tuto řadu můžete instalovat svépomocí, avšak pokud ponecháváte původní podlahy, doporučujeme využít služeb odborné montážní firmy. Poradí vám váš místní prodejce.




VZORY A BARVY


KÁMEN




Crack Concrete Black 6904




Crack Concrete Grey 6906



Pearl Concrete 6913




Marble Onyx 6915



Concrete Taupe 6941



Concrete Silver 6942



Concrete Anthracite 6943



Concrete Light Grey 6944

DEVO




Birch Marigold 7806



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Camel 7837



Treasure Oak Umber 7911



Washed Oak Grey 7915



Birch Honey Gold 7830



Washed Oak Sand 7836



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Autumn 7913




Washed Oak Sunflower 7916




PRESTG DECORIGID KÁMEN




Crack Concrete Black 6904



Crack Concrete Grey 6906



Pearl Concrete 6913



Marble Onyx 6915



Concrete Taupe 6941



Concrete Silver 6942



Concrete Anthracite 6943




Concrete Light Grey 6944





PRESTG DECORIGID DŘEVO



Birch Marigold 7806



Birch Honey Gold 7830



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Sand 7836




Washed Oak Camel 7837

PRESTG DECORIGID DŘEVO



Weathered Pine 7910



Treasure Oak Umber 7911



Treasure Oak Autumn 7913



Washed Oak Grey 7915



Washed Oak Sunflower 7916






TECHNICKÝ LIST

Vlastnosti	Norma	Jednotka	PRESTG DECORIGID
Typ podlahoviny	EN ISO 10582		Heterogenní PVC
Klasifikace	EN ISO 10874		Třída 23/33/42
Hmotnost	EN ISO 23997	kg/sqm	8,25
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	6,0
Tloušťka ochranné vrstvy vzoru	EN ISO 24340	mm %	0,55
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999		0< 0,10 průměrný výsledek 0,05
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2		T
Odolnost proti opotřebení od kolečkové židle	EN ISO 4918		Beze změn
Vlastnosti hoření	EN 13501-1		Blf-s1
Odolnost vůči skvrnám	EN ISO 26987		Beze změn Povrchová úprava PUR
Systém proti uklouznutí	EN ISO 51130		R10
Zvuková izolace	EN ISO 717-2 3	dB	22
Záruka uvedená v počtu let	EN 12524		10 komerční prostory 20 obytné prostory

PRESTG DECORIGID splňuje požadavky normy EN ISO 10582

PRESTG DECORIGID





PRESTG DECOLAY

PRESTG DECOLAY 55
PRESTG DECOLAY 70
PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55

Tato řada umožňuje volnou pokládku na fixaci. To znamená, že v optimálních podmínkách lze tuto vinylovou podlahovou krytinu pokládat na podklad bez použití lepidla.

Tento výrobek se perfektně hodí tam, kde je vyžadována rychlá instalace nebo je zapotřebí snadný přístup k rozvodům v podlaze. Nabízíme také výrobek s lepšími akustickými vlastnostmi zajišťujícími minimalizaci hluku.


V nabídce máme řadu podlahových krytin pro volnou pokládku na fixaci do komerčních prostor i do domácností v široké škále barev a vzorů.

TIPY K POKLÁDCE: Tuto řadu snadno nainstaluje každý.
U této podlahy doporučujeme provést instalaci odbornou montážní firmou.
Poradí vám váš místní prodejce.



VZORY A BARVY

KÁMEN




Ivory 1722




Warm Ebony 1723




Anthracite 6810



Grey 6906



Light Grey 6920




Taupe 6921

DŘEVO



Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Sand 7836



Natural French Oak 7841



Lyon Oak 7842



Golden Landscape 7843



Muted Khaki 7844




Weathered Pine 7910




Washed Oak Sunflower 7916




PRESTG DECOLAY KÁMEN




Ivory 1722



Warm Ebony 1723




Anthracite 6810



Grey 6906



Light Grey 6920



Taupe 6921




PRESTG DECOLAY DŘEVO




Birch Buttermilk 7831



Washed Oak Sand 7836



Natural French Oak 7841



Lyon Oak 7842

PRESTG DECOLAY DŘEVO



Golden Landscape 7843



Muted Khaki 7844



Weathered Pine 7910



Washed Oak Sunflower 7916






TECHNICKÝ LIST

Vlastnosti	Norma	Jednotka	PRESTG ACOUSTIC DECOLAY 55	PRESTG DECOLAY 55	PRESTG DECOLAY 70
Typ podlahoviny	EN ISO 10582		Heterogenní PVC	Heterogenní PVC	Heterogenní PVC
Klasifikace	EN ISO 10874		Třída 23/33/42	Třída 33/42	Třída 34/43
Hmotnost	EN ISO 23997	kg/sqm	8.00	7.56	9.30
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	5.0	4.5	5.0
Tloušťka ochranné vrstvy vzoru	EN ISO 24340	mm	0.55	0.55	0.70
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	0 < 0,10 průměrný výsledek 0,05	< 0.10 average result 0.05	< 0.10 average result 0.05
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2		T	T	T
Odolnost proti opotřebení od kolečkové židle	EN ISO 4918		Beze změn	Beze změn	Beze změn
Vlastnosti hoření	EN 13501-1		Blf-s1	Blf-s1	Blf-s1
Odolnost vůči skvrnám	EN ISO 26987		Beze změn Povrchová úprava PUR	Beze změn Povrchová úprava PUR	Beze změn Povrchová úprava PUR
Systém proti uklouznutí	EN ISO 51130		R10	R10	R10
Zvuková izolace	EN ISO 717-2 3	dB	17	11	11
Záruka uvedená v počtu let	EN 12524		10 komerční prostory 20 obytné prostory	10 komerční prostory 20 obytné prostory	15 komerční prostory 30 obytné prostory


PRESTG DECOLAY splňuje požadavky normy EN ISO 10582

PRESTG DECOLAY




- ① Vysoce odolná povrchová úprava (kamenná ochrana)
- ② Ochranná vrstva vzoru
- ③ Potištěná vrstva
- ④ Základní vrstva
- ⑤ Vrstva skleněných vláken
- ⑥ Základní vrstva
- ⑦ Podkladová vrstva

PRESTG ACOUSTIC DECOLAY



- ① Vysoce odolná povrchová úprava (kamenná ochrana)
- ② Ochranná vrstva vzoru
- ③ Potištěná vrstva
- ④ Základní vrstva
- ⑤ Vrstva skleněných vláken
- ⑥ Vrstva akustické pěny
- ⑦ Základní vrstva
- ⑧ Měkká podkladová vrstva



VÁŠ DALŠÍ PROSTOR PRO ŽIVOT S HFLOR

Naše krásné luxusní vinylové podlahy poskytují prostor pro váš život a vytváří nádherný interiér. Naše podlahy mohou růst, přizpůsobovat se a měnit se spolu s vámi bez ohledu na to, jak se mění váš život a v jaké životní fázi se nacházíte.

Pomůžeme vám vytvořit dokonalé prostředí, ať už chcete dosáhnout čehokoli.

Máme výrobek, který vám zpříjemní každou fázi života.



PÉČE A ÚDRŽBA

Naše podlahy LVT jsou přirozeně odolné proti poškrábání, promáčknutí a vodě. Pravidelné čištění je snadné a jednoduché – pokud chcete, aby vaše podlaha vypadala jako nová, stačí použít smeták, vysavač či mop.

Pravidelným zametáním účinně odstraníte nečistoty, které způsobují poškrábání. Jakmile se cokoli rozlije, je potřeba to co nejrychleji uklidit.

Po pokládce jsou podlahy LVT nenáročné na údržbu a můžete se naplnit soustředit na svůj život.

H·FLOR

Stage for Life

Kontaktujte nás:

Evropská centrála
HFLOR – LX Hausys Europe GmbH

Lyoner Str. 15, Atricom C6 60528
Frankfurt am Main, Germany

www.lxhausys.com/eu/hflor
hfloreu@lxhausys.com

**Oficiální distributor v České republice
a na Slovensku: Polytrade CE, s.r.o.**

Na Pankráci 1148/57,
140 00 Praha 4, Česká republika

www.polytradece.cz
hflor@polytradece.cz



Více informací, technické
specifikace a dokumenty
ke stažení najdete na:
www.vinylky.cz



Deutsches
Institut
für
Bautechnik



Images in this brochure are approximate for color and pattern scale.
Please use actual product samples to make your final selections